THE CROWDER SYSTEM

• Autor – John Crowder – Uk – 1990
• Traducción del inglés – Nestor Diego
• El sistema Crowder
• 46 años de experiencia experimentando con palomas.
• Siga este libro cuidadosamente, usted irá de novato a ganador de primeros premios.

EL ARTE DE ALIMENTAR

• No hay horario fijo para alimentar.
• Aliméntelas 10 o 12 veces cada día, cada vez que usted vaya al palomar, deles una pequeña cantidad.
• Mantenga sus buches ⅓ llenos, ellas siempre tienen algo en ellos, pero siempre están buscando algo más, de esta forma siempre están en movimiento.
• Al anochecer, llenelas, pero ellas no comerán mucho con este sistema.
• Si usted no puede alimentarlas así, intente que su esposa lo haga, enséñela.
• De esta manera, ellas siempre le buscarán a usted.
• Creo que esta es la única forma de alimentar, durante la época de viajes.
• Aliméntelas 2 o 3 veces en el periodo de Invierno, usted no puede sobrealimentar, no existe tal cosa, aliméntelas bien.
• Siempre aliméntelas sobre la tabla de aterrizaje, de esta forma será capaz de coger sus viajeras los días de concurso.
• Este sistema las vuelve muy mansas, las palomas salvajes no ganarán mucho.
• Cuando haya dominado esta forma de alimentar, estará a medio camino de ganar carreras.
• Tras un tiempo con este sistema de alimentación, estarán alineadas en la tabla de aterrizaje, como una fila de soldados.
• Acostumbro tocar todos sus pechos según voy recorriendo la fila, ellas se quedan ahí y lo disfrutan.
• Tan pronto como me oyen llegar a la puerta del jardín, se alinean para mi como si se alegraran de verme.
• Usted debe tenerlas así para ganar.

COMIDA DE INVIERNO

• 100 % Cebada, desde el 7 de Diciembre, hasta dos días antes de acoplarlas, no les daña, ya que no están mudando plumas, y las palomas solo descansan en este periodo.
• Purifica la sangre, ya que están con ella de 6 a 7 semanas.

COMIDA DE CRÍA

• 30 % Cebada, 40 % Feverol, 30 % Pienso desarrollo.
• Para las reproductoras, y las viajeras durante el primer nido.
• Nada de semillas pequeñas.

COMIDA DE MUDA

• Desde el ultimo concurso, hasta el 7 de Diciembre.
• Cebada, Feverol, Pienso desarrollo, a partes iguales.
• Nada de semillas pequeñas.

• Con esta mezcla, usted obtendrá un plumaje espeso y sedoso.
• Cuando una remera se dobla, no se parte.

COMIDA DE VIAJE
• 40 % Maíz, 20 % Feverol, 15 % Trigo, 5 % Cebada, 20 % Pienso ponedora.

COMIDA TRAS EL CONCURSO
• 100 % Trigo, durante 24 horas, luego 50 % Cebada y 50 % comida de viaje, hasta el Miércoles, después 100 % comida de viaje, mas el postre 50 % Cañamón y 50 % Cardi.
• Estas semillas de postre no se dan hasta las 7 pm del Miércoles como mas pronto, luego el Jueves y el Viernes, unos 7 gramos por pico.
• Usted verá como este sistema las mantiene al principio de la semana, y las pone en gran condición el día del enceste.
• Vea que le da tanto grano como requieren de semillas.

SALES DE EPSOM
• Esta solo debe darse en la estación de viaje.
• Una cucharada rasa en 2 litros de agua.
• Comience 2 semanas antes del primer concurso, esto las acostumbra a ella.
• De las 12 am del Domingo, hasta las 10 am del Lunes.
• Vea que su Sal de Epsom es brillante como el cristal, y no sin brillo, compre la mejor.
• Cuando encesta el Jueves para soltar el sábado, reduzca a ⅔ la dosis normal el Domingo anterior, además la comida de viaje debe ser el 100 % un día mas pronto, es decir, a las 7 am del Martes.
• Cuando encesta el Miércoles, no de Sal de Epsom el Domingo anterior, ya que no las pondrá en condición a tiempo.

ALIMENTANDO PARA CONCURSOS LARGOS
• Con enceste el Martes, Miércoles, o Jueves, para soltar el Sábado.
• Comience alimentando pronto por la mañana, manténgase dándoles un poco cada hora hasta las 2 pm, entonces pare.
• Verá, cuando enceste a las 7 pm, que habrá un poco en el buche, esta es la forma de enviarlas a Francia, no las trastorna su primera noche de cesta.
• Si las envía con el buche lleno, no ganará carreras desde Francia.
• Siempre deje el agua delante de las palomas, nunca las deje sedientas como algunos hacen, y encima llenan sus buches, esto es equivocado.

ALIMENTANDO PARA CONCURSOS CORTOS
• Para concursos de hasta 100 millas (160 kms), alimente 27 horas antes de la liberación en el punto de suelta.
• Alimente todas las viajeras que son encestadas el Viernes, 27 horas antes de la liberación, solo hasta 100 millas (160 kms).
• Para mas de 100 millas, pero con enceste el Viernes, alimente 26 horas antes de la liberación en el puto de suelta.
• Como ve, tardan 24 horas en vaciar el buche, luego están 2 o 3 horas con el buche vacío.

• Esto es como usted consigue velocidad.
• Con mi comida de viaje, siempre verá sus palomas en gran condición el Jueves y el Viernes, esto es cuando usted las quiere en forma, no al principio de la semana, después de regresar de los concursos.

EL PIENSO

• Usted debe usar estos Piensos de gallina, creo que ésta es la cosa que las mantiene en condición, no la ensalada verde, todo está en su Pienso.
• La semana antes de comenzar a soltar desde Francia, incremente el Maíz al 45 %, y no les de Cebada.

AL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA

• Vea que sus viajeras, en su primer nido, sean alimentadas con comida de cría.
• Esto cría jóvenes perfectos.
• Sus viajeras deben ser acopladas para terminar de criar el primer nido 11 días antes del primer concurso (el ultimo Domingo de Abril en UK).
• Cuando hace frio, como en Febrero, cuente 14 días antes de que pongan y empiecen a incubar los huevos, 18 días hasta la eclosión, 19 cuando la temperatura es baja, o 17 cuando hace calor, a mitad de la campaña.
• Destete los pichones a los 23 días.
• Digamos que acopla el 3 de Febrero, estarán incubando el 18 de Febrero, los pichones eclosionan el 8 de Marzo, y son destetados el 31 de Marzo.
• No entrene las adultas la semana después del destete.
• No puede ponerlas en carnes hasta que se recuperen, y esto toma tiempo tras el primer nido, por lo que debe esperar al 8 de Abril, para soltarlas a 10 millas (16 kms), luego, descanse un día, entonces 20 millas (32 kms), el Martes y el Jueves, y encéstelas el Viernes para el concurso del Sábado.
• Con esto, sus viajeras solo estarán al 50%, ya que es pronto en la campaña, usted tiene todavía un largo camino hasta Julio (la campaña de adultas termina el segundo Domingo de Julio en UK), por tanto, reserve sus palomas cuando aún hace frio, nunca trate de ganar el primer concurso.
• Usted verá a muchos que ganan el primer concurso, pero nunca ganan mucho mas.
• Las palomas solo mantienen la forma 11 semanas cada año, por lo que debe aprovechar esto en el momento correcto.
• Cuando las palomas regresan del ultimo concurso, digamos el primer Domingo de Septiembre (la campaña de pichones acaba el primer Domingo de Septiembre en UK), encierrelas en el palomar, hasta el día siguiente al día en que las acople, digamos en Febrero.
• Entonces, mientras están incubando huevos, incremente su vuelo cada día, hasta que alcancen los 30 minutos; comience con 10 minutos el primer día; e incremente 5 minutos cada día.
• Cuando nacen los pichones, no las deje salir, hasta que estos tienen 12 días de edad.
• Entonces haga que vuelen 10 minutos el primer día, aumente 5 minutos cada día, hasta que vuelvan a volar 30 minutos.
• No les permita volar mas de 30 minutos, hasta la semana del primer concurso.

• Entonces aumente a 40 minutos el Martes, Miércoles, y Jueves.
• El Viernes no vuelan.
• El Lunes anterior al segundo concurso, 20 minutos.
• El Martes, 60 minutos, y una suelta desde 20 millas (32 kms).
• El Miércoles, 60 minutos.
• El Jueves, 60 minutos, y una suelta desde 20 millas (32 kms).
• El Viernes, 60 minutos.
• Siempre haga el vuelo con bandera a las 7:30 am.
• Deles un solo vuelo al día con bandera, si vive en la ciudad.
• Debe soltarlas desde 40 millas (64 kms), el Martes, Miércoles, y Jueves, si no puede hacerlas volar con la bandera.
• Después del tercer concurso de adultas, quite la suelta del Martes, si esta con la bandera; y si no esta con la bandera, quite la suelta del Miércoles.
• Vea que después del tercer concurso, entrenadas con bandera y con sueltas de entreno, no estén agotadas; por esto es que quitamos una suelta de entreno.
• Lo que aconsejo es: no envíe a ninguna que va a ir a 500 millas (800 kms) a un concurso la semana anterior, deles esta semana de descanso.
• Usted oye decir a algunos aficionados que las palomas para 500 millas (800 kms) deben acoplarse al final de Marzo, o comienzos de Abril, pero yo he experimentado sobre esto, y he encontrado que viajan igual desde 60 a 500 millas (de 96 a 800 kms) cuando se acoplan la primera semana de Febrero.
• No hay diferencia, así que todas son acopladas al mismo tiempo.

EL CULTIVO

• La endocría debe hacerse para mantener una familia creada con unas pocas palomas fundadoras, que vienen de una larga generación de ganadoras desde 60 a 500 millas (96 a 800 kms).
• Las palomas fundadoras deben estar relacionadas entre si para comenzar a formar la familia.
• Las mías eran todas Vandeveldes, obtenidas directamente del ya difunto Gilbert Bros.
• Los machos fundadores fueron: (1) Producer, (2) Gerard, y (3) Whitefligth.
• Estos tres machos, muy emparentados, se acoplaron a 6 hembras, muy emparentadas con dichos machos.
• Hace 28 años, Producer se acopló con las hembras (1) Azul pinta y (2) Bronceada, el mismo año; la bronceada era probablemente la mejor hembra, fue una mina de oro.
• Al año siguiente, Producer fue acoplado a (3) Rodada y (4) Rodada pinta.
• Al siguiente año, Producer se acoplo a (5) Azul y (6) Azul pinta.
• Producer crió 4 huevos con cada hembra, y luego estas dos hembras se acoplaban con Gerard para 2 huevos mas, y por ultimo con Whitefligth para otros 2 huevos.
• Mientras Gerard y Whitefligth esperaban a que Producer terminara de criar con sus dos hembras, ellos estaban criando con las otras 4 hembras.
• Después del tercer año, los 3 machos fundadores fueron acoplados a sus hijas, mientras que los hijos fueron acoplados a las 6 hembras fundadoras.
• Al cuarto año, decidí acoplar los 3 machos con sus nietas, y las 6 hembras con sus nietos.

• Al quinto año, volví a acoplar los 3 machos fundadores, con las 6 hembras fundadoras, 2 hembras por cada macho, para comenzar el ciclo otra vez.
• No fue hasta el sexto año, que introduje el macho 'Tulyar', muy emparentado con los míos.
• Fue acoplado a las hijas de los 3 machos fundadores.
• Los 6 años siguientes, me mantuve acoplando los hijos e hijas de los machos fundadores, con los hijos e hijas de las 6 hembras fundadoras, para mantener el cultivo de estas palomas Vandeveldes.
• En los últimos 5 años, he criado un 2 % de palomas taradas, pero el 98 % han puesto a muchos palomares en el camino al éxito.
• He mejorado el cuerpo seleccionando drásticamente.
• Lo mismo con los ojos, los he mejorado enormemente, en efecto, la gente me dice que son casi perfectos.
• Ha sido tras mucho pensarlo, que he introducido los Meyrick Vandeveldes en 1981, ya que han ganado en la Federación, desde Harrogate a Thurso.
• Con unos ojos fantásticos, he comprado la hembra Azul pinta, con signo del ojo amarillo oro; y la hembra rodada, con signo del ojo violeta serrado.

LOS OJOS
• El violeta recesivo con el amarillo oro, siempre que tengan colores fuertes, criaran viajeras y reproductoras con el color violeta dominante.
• Este color conviene a casi cualquier color de ojo; debe tener abundantes ojos violetas dominantes si quiere producir una pila de ganadoras.
• No puede confundir el violeta dominante, la fuerza es casi la misma, desde la pupila al iris.
• He encontrado que el ojo compuesto de amarillo oro y amarillo, dan el violeta dominante.
• Usted muy raramente se encuentra un iris marrón muy oscuro llevando el circulo completo en amarillo.
• Este ojo acoplado al violeta dominante no puede fallar en criar palomas que producen ganadoras.
• El 'ojo lleno', algunas veces conocido como el 'ojo de melaza', crían ganadoras; muchos dicen que no quieren este ojo en su reproducción, pero yo siempre tengo una o dos palomas acopladas con el amarillo, estas crían ganadoras.
• Pero de estas parejas nunca he tenido palomas que producen mucho.

EL COLOR VERDE
• Este consiste en un amplio circulo verde oscuro alrededor de la pupila, pero normalmente verá siempre un verde que se diluye hacia el iris.
• Estos son acoplados a veces con el violeta dominante.
• Se encontrará alguno que gane en una exposición de ojos.
• He encontrado que el verde cría ganadoras acoplado con cualquier ojo, excepto el violeta recesivo.
• Los hijos de estas parejas, cuando puestos a reproducir, crían ganadoras.

EL COLOR NUEZ
• El iris canelo oscuro, con el circulo completo en amarillo oro.

• Este ojo es uno de mis favoritos, acoplado al violeta dominante, le mantendrá produciendo el violeta dominante.
• Este siempre mantiene la fuerza cuando se acopla con el 'ojo nuez'; estas parejas producen una pila de ganadoras.

EL VIOLETA ACERADO

• Mi campeón Producer tenia este ojo; acoplado a cada ojo, criaba ganadoras con todos ellos, palomas que producen ganadoras, excepto cuando acoplado a otro ojo violeta acerado.
• Mis otras palomas con violeta acerado, siempre son acopladas al color nuez, o al color verde.

LOS OJOS DE MIS VANDEVELDES

• Violeta dominante.
• Violeta recesivo.
• Violeta acerado.
• Amarillo oro.
• Amarillo.
• Nuez.
• Melaza/lleno.
• Marrón con circulo amarillo
• Verde.
• Limón.
• Cuando acoplo el mismo color, los hijos nunca hacen mucho en la carretera, pero cuando puestos a reproducir, crían ganadoras.
• El color limón no es un color fuerte.
• Es difícil acoplarlo, encontré mejor ponerlo con el verde, entonces los hijos ganan bien en la carretera.
• He acoplado dos ojos llenos, pero todos salían ojos llenos, malos en la carretera, pero cuando acoplados al amarillo, daban ganadoras.

EL JUEGO AL NATURAL

• Acople como le indiqué; en el primer nido vea que cada pareja cría dos pichones, esto les quita la grasa interna, ya que llevan mucha.
• En mi sistema, como están prisioneras desde Septiembre hasta Febrero, acumulan mucha en este periodo.
• En el segundo nido, si viaja, digamos 12 parejas al natural, 6 parejas incuban en blanco, es decir, huevos hervidos hasta que los abandonan; las otras 6 parejas crían un pichón.
• Concurse dos veces cuando tienen el pichón, entonces este tendrá de 10 a 12 días; elimínelo, no deben tenerlo tras esa edad, ya que comienza a agotar mucho a las adultas, y no las tendrá en condición para distancias largas.
• En el tercer nido, las que tenían un pichón en el segundo nido, incuban huevos hervidos.
• Las que tenían huevos hervidos en el segundo nido, se les permite criar un pichón para dos concursos, y entonces se elimina.
• Nunca debe usar huevos falsos, las palomas los distinguen, usted no puede engañarlas.

• Las parejas que van a criar un pichón, como ambos miembros viajan cada semana sobre huevos, estos se estropean.
• Cuando llevan 14 días incubando estos huevos estropeados, debe sustituir uno de ellos con otro bueno del palomar reproductor y de la misma fecha.
• Debe ver que todo ocurra de forma natural, es decir, que las palomas sientan movimiento dentro del huevo a los 14 días.
• Nunca les pase huevos de 17 días, a punto de eclosionar; nunca he tenido ningún éxito de esa forma, en concursos desde Francia.
• Procure enviar la mayoría de sus hembras yearlings con un pichón de 1 a 3 días de edad, el día del enceste.
• La mayoría de mis ganadoras desde Francia, fueron encestadas en esta posición.
• Algunos dicen que están con papilla, esto para mi es una tontería.
• Mientras ellas están fuera, con un pichón en casa, esto las incita a volver rápido, tienen algo en que pensar.
• Procure enviar ambos cuando tienen un pichón, ponga el pichón bajo sus reproductoras, y cuando regresen, vuelva a colocarlo bajo la pareja viajera.
• Envíe sus parejas a todos los concursos que pueda.
• Si la hembra pone su segundo huevo el Jueves, es seguro encestarla para un concurso que no pase de 100 millas (160 kms) el Sábado.
• Una hembra que pone su segundo huevo el Martes se puede enviar sin problemas a 200 millas (320 kms) o más.
• Vea que al menos lleven incubando 7 días.
• No envíe los machos yearlings cazando al nido, no tienen mucho éxito.
• Para concursos largos, con enceste el Miércoles o Jueves, trate de encestar a ambos, y no a un miembro solo.
• Logrará más concursos de sus viajeras.
• Verá que con este sistema de alternar 6 parejas con huevos hervidos, y 6 parejas con un pichón, podrá viajar cada semana en diferente posición de nido la mitad de sus viajeras.
• Se tiene mucho éxito de esta forma.
• Siempre mantenga sus viajeras al natural hambrientas desde las 4 pm, hasta las 9 pm; en este intervalo de 5 horas, sáquelas a volar cada 15 minutos, esto las mantendrá en forma.
• Siempre ponga ramitas en el jardín, a partir del Martes a las 5 pm, no antes.
• Déjelas que llenen el nido, entonces retire las ramitas, y póngalas en el jardín otra vez; haciendo esto usted batirá a los machos viudos, al estar afinadas como violines con este sistema.

EL GRIT

• A las viajeras, les pongo un poco de Grit sobre la tabla de aterrizaje, los Martes y Jueves solo.
• Nada de polvo mineral.
• He encontrado, cuando lo usaba, que al abrir sus pulmones, estaban llenos de el, por lo que nunca lo he vuelto a usar mas.
• He tenido mas éxito desde entonces.
• A las reproductoras cautivas, solo cuando crían, un día Grit, un día polvo mineral, pero nunca el mismo día.

• Los polvos minerales son solo para palomas prisioneras.

LOS GUSANOS
• Encontré que la mejor época para tratar los gusanos es, tras la campaña de viajes, y dos semanas antes del acoplamiento.
• Lo doy un poco mas fuerte de lo que se recomienda: uso el 'Nilverm' (un vermífugo comercial), en 4 litros, en lugar de en 4,5 litros.

LA DESINFECCIÓN
• Hago pulverizaciones con 'Jeyes Fluid' (un desinfectante comercial), una vez al año, con el doble de la dosis recomendada.
• Pulverizo todo el criadero, todo el piso y, en efecto, toda pieza de madera del palomar.

LA VENTILACIÓN
• En lo alto de toda la pared trasera hay un hueco de 10 centímetros con rejilla.
• En la parte baja y central de las paredes laterales, hay un cuadrado de 30 x 30 centímetros, con persiana.
• La mitad superior del frente del palomar tiene barrotes.
• El palomar debe estar levantado del terreno, 2 o 3 pies (60 a 90 cms).
• He encontrado que esta ventilación, tras muchos años estudiándola, es totalmente correcta.
• Las palomas nunca están enfermas, siempre están en perfecta condición.
• El techo, debe ser de tablas de madera gruesa, encima madera prensada, y encima tela asfáltica.
• Esto mantiene el palomar frio en verano, cuando los días son calientes.

LA LIMPIEZA
• El palomar lo limpio la semana antes de empezar la campaña de viajes.
• Arena, serrín, y polvo desecante, a partes iguales, se esparcen ligeramente sobre el suelo y el piso de los criaderos.
• Entonces no vuelvo a limpiar otra vez, ni el piso ni los criaderos, hasta que la campaña ha terminado.
• Nunca uso el rascador mientras viajo.
• Si sigue este consejo, tendrá una pila de éxito.

LOS GRANOS
• El maíz, es muy importante.
• Vea que el centro es blanco como la nieve.
• Nada de lineas negras en el centro, use la lupa cuando lo compre.
• Vea que el exterior tiene un bonito color rojo.
• Si ve un maíz de dos colores irregulares, no lo use.
• Debe asegurarse de que este cereal es como le indico.
• El trigo, debe ser grueso, y con el centro blanco.
• Muérdalo, y si lo encuentra amargo no lo use, use solo el que sabe bien.
• La cebada, debe ser rubia y gorda.

• No debe tener una linea negra en el centro, como tienen muchas.
• El feverol, no importa si es nuevo o viejo, no hay diferencia, siempre que no este partido, o sea de color oscuro.

LA MUDA DE LAS REMERAS

• Muchos dicen que deben tirar la primera remera para entrar en forma.
• Esto no es así, muchas de mis victorias ocurrieron cuando mis palomas no habían mudado ninguna remera.
• Usted también encuentra durante los viajes que una remera esta medio crecida en un ala, y recién caída en la otra, esto significa que la paloma esta mudando de forma extraña, pero ganan incluso en esta condición.
• Pienso que en la campaña no debe preocuparse por la condición del ala; siempre que la paloma este sana, y vuele fácilmente en casa, ganarán.
• Nuca miro en sus alas, todo lo que hago es abrir sus picos, el paladar debe estar rosado, entonces es cuando están bien.

LA DEPURACIÓN

• La comida de viaje, en el porcentaje indicado, mantiene la sangre fluida.
• He experimentado con 6 palomas, cada una en su propio compartimento.
• En un periodo de 3 meses, las 6 palomas fueron alimentadas cada una con una mezcla diferente.
• La paloma que fue alimentada con mucha proteína, tenia la sangre espesa cuando fue testada, esto la volvía muy pasiva.
• Cuando la sangre de la paloma alimentada con mi comida de viaje fue testada, esta estaba muy activa.
• La sangre debe fluir fácilmente, si usted quiere buenos resultados.
• Pienso que si puedo lograr que la sangre fluya correctamente, estaré en el camino al éxito.
• Después de este experimento, nunca he mirado atrás.
• Considero mi comida tan buena como la mejor del país.

LA LONGEVIDAD

• Las palomas viajadas duro con mi método, después de dos años, ya no son tan buenas, pero no debe preocuparse, siempre que tenga reproductoras capaces de producir hermanos y hermanas de las que se han quemado.
• Usted no puede ganarle a los buenos yearlings, usted debe tener al menos 14 yearlings si viaja 22 palomas en total.
• Siempre creí que mis yearlings eran tan buenos como las palomas de dos años de los otros aficionados.
• Como el periodo de reposo va desde Septiembre hasta Febrero, realmente se desarrollan, con buena comida, y sin volar.
• Usted se sorprenderá al ver los pichones en Septiembre, y luego verlos en Febrero, tanto que pensará que no son las mismas palomas.
• Pruebe y vea.

LOS NIDALES

• Los mejores son los de arcilla cocida.
• Ponga una capa de serrín debajo del nidal, esto suprime la humedad.
• Dentro del nidal, ponga mitad serrín y mitad arena.
• No cambie el interior mientras haya pichones, si lo hace no prosperan tan bien.
• Nada de ramitas en el palomar reproductor.
• Repetidamente oigo a aficionados que me cuentan que algunos pichóncitos se les han asfixiado con ramitas que aprisionaban sus cuellos.
• Siempre anille sus pichones en la pata opuesta, a la pata que queda entre sus dedos, cuando quita el rosoor, los días de concurso; estos 2 o 3 segundos hacen la diferencia.

LOS PICHONES

• Los desteto a los 23 días de edad, poniéndolos sobre una litera de serrín, arena y polvo desecante, y dándoles comida de cría.
• Les permito salir del palomar cuando tienen unas 10 semanas, ya tienen un poco de sentido por ese tiempo.
• Cuando les dejo salir por primera vez, a la mitad los mantengo en el piso otra semana, y nunca los dejo volar antes de cumplir 11 semanas, el ojo les ha cambiado por entonces.
• Cuando empiezan a salir, comienzo a darles 60 % Cebada, 15 % Trigo, 15 % Feverol, y 10 % Pienso; esta comida no les da mucho fuego, así que cuando comienzan a volar no se van tan lejos.
• Mis pichones, con este sistema, vuelan unos 55 minutos como máximo.
• Esto es suficiente, recorren un poco el terreno en este tiempo.
• Usted oye a aficionados decir que los suyos vuelan 2 o 3 horas, esto solo desgasta al joven, y para mi, estos aficionados nunca ganan mucho.
• Siempre he encontrado que las 8:15 am es la mejor hora para dejar salir los pichones.
• Tan pronto como regresan de volar, les dejo 30 minutos en el jardín, entonces los encierro, y los alimento, aproximadamente, ⅓ del buche, otro ⅓ a la 1 pm, y otro ⅓ a las 7 pm.
• Solo les permito salir una vez al día, hasta que tienen su primera suelta de entreno, después les dejo salir tanto como sea posible.
• Las puertas quedan abiertas casi todo el día, siempre que yo estoy en el palomar; si dejo el palomar, ellos se quedan dentro.
• Comienzo el entreno 6 semanas antes del primer concurso, comenzando en 2 kms, luego 4 kms, luego 8 kms, dos veces cada distancia; luego 11 kms, tres veces; luego 16 kms, tres veces; luego 32 kms, siete veces; luego 48 kms, dos veces; y luego 64 kms, tres veces; 27 sueltas en total.
• Todas estas sueltas están en la linea de vuelo desde mi palomar al primer punto de suelta, y es para enseñarles el camino mas corto a casa.
• Tome su tiempo entrenando sus pichones.
• Lo que haga con ellos ahora, es lo que harán el resto de su carrera viajera, así que hágalo bien.
• Tras su tercera y ultima suelta desde 64 kms, les doy otras un poco fuera de la linea de vuelo, por si se desvían un poco durante su primer concurso.

• Les doy 19 kms al Este del punto de entreno de 32 kms, luego 19 kms al Oeste del mismo punto, y a continuación son mantenidos en este punto de entreno de 32 kms por el resto de la campaña.
• Las primeras 4 semanas de entreno, comienzo a las 9:30 am.
• He encontrado que es la mejor hora, pues no hay muchas palomas en el cielo.
• Tras 4 semanas de entreno, las verá volar en linea.
• Después de esto, las puedo soltar a otra hora, pero no mas tarde de las 4 pm.
• Nunca suelto una a una, pero se pueden separar los machos de las hembras, tras 5 semanas de entrenamientos.
• Las sueltas individuales son una perdida de tiempo, para mi, y nunca hago ninguna.
• Procure darles la comida de viaje 10 días antes del primer concurso de pichones, no antes.
• Siempre coja los pichones del nido a los 14 días de edad.
• Toque su pecho, y juegue con ellos en sus manos dos veces al día hasta que los destete a los 23 días de edad.
• Pensarán que es su padre, le seguirán, y serán muy mansos.

LAS PRIMERAS PALOMAS
• Mejor compra 12 parejas estrechamente emparentadas.
• Póngalas en un aviario, y nunca las deje salir.
• Críeles 3 tandas de pichones para viajarlos, esta es la única forma de comenzar.
• Nunca compre palomas para luego aquerenciarlas, si por ejemplo compra 12 parejas y las suelta al final de la estación de cría, encontrará que solo le quedan 8 machos y 2 hembras.
• Usted nunca avanza entonces.
• Oirá a aficionados decir que las palomas cautivas no crían viajeras tan buenas como las que pueden salir a volar, esto no es así.
• Yo nunca crio muchas ganadoras de mis viajeras.
• La mayoría vienen de mis reproductoras cautivas.
• Si quier ganar en la carretera, no le crie a hembras mayores de 6 años, ni a machos mayores de 7 años de edad, usted nunca obtiene gran cosa de ellos.
• Crie de palomas jóvenes.
• Cuando sus reproductoras se estén haciendo viejas, reemplacelas con sus descendencia, le criarán mejores viajeras.
• Cuando pierda pichones en el techo del palomar, elimine sus padres.
• He hecho esto durante años.
• Tras unos años, usted consigue una familia que es casi imperdible.
• Un consejo es que vaya a comprar a un pequeño palomar de jardín para fundar su palomar.
• A un hombre que consigue unas cuantas victorias cada año.
• No piense que pagar 50 libras por una paloma de un palomar grande, es mejor que pagar 50 libras por 6 pichones de un palomar pequeño, nueve veces de 10 encontrará que es al contrario.
• Todos esos hombres que venden a grandes precios, solo van detrás de su dinero.
• Yo regalo cada año de 100 a 165 pichones, a amigos y para caridad,
• No es mi forma de vivir, tomar mucho dinero de gente humilde como yo.
• Si la gente fuera de esta manera, hoy la colombofilia seria mucho mejor.

• Espero que cualquiera que lea este libro lo encuentre de gran ayuda.
• Me ha costado el trabajo de toda una vida estudiar las palomas, cualquier cosa que no comprenda, o que quiera preguntarme, solo escríbame.
• Con mucho gusto le contestaré.
• Podría haber escrito más páginas, pero solo he escrito lo que pienso que es mejor.
• Mi sistema ha llevado a muchos a la cima, y ha sacado a muchos de su estatus de novato.
• Seria imposible citar cuantas ganadoras proceden de mi cultivo, están ganando por todas partes.
• No tengo que contarle a la gente, puede preguntarle a los que han estado en mi palomar.
• Mas de 900 visitantes vinieron a ver mis palomas durante 1990.
• Recuerde, no necesita un gran palomar, ni cientos de palomas.
• Mi palomar de viaje mide 2,27 metros de ancho, y 2,25 metros de fondo, y alberga 11 parejas de viajeras.
• Todos mis victorias fueron de esta manera.

LOS TRATAMIENTOS

• Sulphadimidine, para la coccidiosis, 1 cucharada por cada 2 litros de agua, cada 4 días, cada 4 semanas, en el palomar de reproducción.
• Dos veces al año, Vesadin, en el palomar de viaje, usted no tendrá tricomoniasis si usa esto.
• Medio limón fresco en 2 litros de agua, desde las 6 am del Martes, hasta las 10 pm del Miércoles, solo en época de viaje, para limpiar la garganta.
• Tiamutin, para el sistema respiratorio, es la única cosa para esta enfermedad.
• Usted puede dar 1 gota en cada nariz, durante 3 días; 1 cucharadita en 4 litros durante 5 días; luego 2 días con limón, y después 2 días mas con Tiamutin.
• En casos severos, 1 cucharadita de Tiamutin en 3 litros de agua durante 4 días.
• Todo en este libro lo he descubierto yo mismo.
• No me baso en lo que dice otra gente, llevo con palomas 46 años.
• Los guisantes no son buenos pues espesan la sangre.
• Los feveroles si son buenos todo el tiempo.
• Nada de vitaminas en el agua, están todas en el Pienso, demasiadas cosas inútiles se ponen en el agua estos días, imitar a los belgas no es bueno, ellos no viajan las palomas como nosotros.

FIN